TULImed® - Aphtix® τζελ

Ενδείξεις:

Το 1ο ειδικό προϊόν για άμεση γρηγορη και αποτελεσματική ανακούφιση και αντιμετώπιση :

* της φλεγμονώδους στοματικής δυσφορίας ,
* υποστηρίζει τη διαδικασία επούλωσης των στοματικών ελκών
* ανακούφιση πόνου μετά από εξαγωγή δοντιών (κατάλληλο για βρέφη πάνω από 6 μηνών. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου όταν βγάζουν νέα δοντάκια) και της υποτροπιάζουσας αφθώδους στοματίτιδας (από την ελληνική λέξη Αφθα, που σημαίνει "στοματικό έλκος", ονομάζεται επίσης στοματικές εξελκώσεις ή άφθες).
* και ως προϊόν για γαργάρες.



Το **TULImed® Aphtix** τζελ συνδυάζει όλες τις παρακάτω ιδιότητες:

1. Αντιβακτηριδιακή δράση
2. Επουλωτική δράση
3. Αντιμετωπίζει τον πόνο και έχει ευχάριστη γεύση
4. Κατάλληλο για άντρες γυναίκες παιδιά
5. Κατάλληλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και γαλουχίας.
6. Αποτελεσματικό και ασφαλές Ελβετικό καινοτόμο προϊόν

Το TULImed® Aphtix είναι ένα οσμωτικά ενεργό υπερτονικό ιξώδες υγρό το οποίο σχηματίζει ένα προστατευτικό υμένιο πάνω στη βλεννογόνο. Η υψηλή συγκέντρωση οσμωτικά ενεργών σωματιδίων δημιουργεί εξίδρωση πλάσματος και υγρού στην επιφάνεια της μεμβράνης βοηθώντας έτσι στον καθαρισμό της βλεννογόνου. Το φυτικό εκχύλισμα αλχημίλλης βοηθά στην αύξηση του ιξώδους του προϊόντος, συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση του λεπτού στρώματος του προϊόντος πάνω στην επιφάνεια εφαρμογής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, διαθέτει γνωστές αντιφλεγμονώδεις, καταπραϋντικές και θεραπευτικές ιδιότητες.

Οδηγίες χρήσης:

Για τοπική χρήση μόνο.

Για στοματική δυσφορία: Εφαρμόστε 3 με 4 σταγόνες TULImed® Aphtix τζελ απευθείας στην περιοχή 3 έως 4 φορές την ημέρα μέχρι την πλήρη καταπράυνση (ή ανακούφιση). Το σωληνάριο ξανακλείνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για έως και 10 ημέρες.



ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ως προϊόν για γαργάρες:

Αδειάστε το ένα τέταρτο έως και το μισό περιεχόμενο του σωληναρίου σε ένα ποτήρι με ελαφρώς χλιαρό νερό, ανακατέψτε με κουτάλι και κάντε γαργάρες. Ξανακλείστε το σωληνάριο και χρησιμοποιήστε το υπόλοιπο μισό για την επόμενη εφαρμογή.

Προφυλάξεις:

Πλύντε τα χέρια πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το TULImed® Aphtix τζελ αν έχετε ευαισθησία ή αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του προϊόντος, αν λαμβάνετε τοπική στοματική φαρμακευτική αγωγή και σε περίπτωση παθολογίας της στοματικής βλεννογόνου. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν χρειαστεί.

Κρατήστε μακριά από παιδιά και αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το σωληνάριο έχει υποστεί φθορές, μετά την ημερομηνία λήξης ή πάνω από 10 ημέρες μετά το άνοιγμα του σωληναρίου.

Το TULImed® Aphtix δεν έχει γνωστές παρενέργειες και δεν είναι επικίνδυνο σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης.

Παράγεται στην Ελβετία την FCC, 10 chemin des Orlons, CH-1860.